







Solární sprcha SPRING




VELIKOSTI



Montáž do podlahy




Bezpečností a
zazimovací ventil




Připojení vody ½"


Komponenty



A100



COD. A120



PRŮVODCE INSTALACÍ A NÁVOD PRO UŽIVATELE

Solární sprchy společnosti FORMIDRA jsou určeny pro venkovní používání v blízkosti bazénu, na pláži nebo v zahradě. Než začnete vaši novou solární sprchu FORMIDRA používat, přečtěte si prosím doporučení a návod pro uživatele.

OBSAH KRABICE

- Těleso sprchy
- Směrovací hlavice/klobuk sprchy
- Již nainstalovaná směšovací jednotka
- Již nainstalovaný kohoutek pro umývání nohou (volitelné příslušenství)
- Konektor kohoutku Gardena® typu 15/21 opatřený závity pro upevnění na přívod vody
- 4 nebo 5* šroubů/kotvicích prvků/podložek
- Průvodce k instalaci a návod pro uživatele

UPOZORNĚNÍ

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hodnotu 60 °C. Před sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na „cold water“ (studenou vodu) a potom postupně nastavujte teplotu tak dlouho, dokud nedosáhnete příjemné teploty. Nedotýkejte se povrchu sprchy, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku povrchového popálení. Je možné, že voda bude vytékat nadále i po zastavení sprchy. To je normální a toto vytékání se během následujících 10–15 sekund zastaví. Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu bleskem. Solární sprcha je určena k používání za podmínek „normální“ dodávky vody o tlaku nižším než 3 bary (3 kg). V opačném případě použijte ventil pro redukci tlaku.

INSTALACE

1. Zvolte místo, které je příhodně vystaveno přímému slunečnímu svitu (v ideálním případě v celém rozsahu 360°) v blízkosti přívodu vody a kanalizace.
2. Nainstalujte hlavici sprchy tím, že ji upevníte na těleso sprchy.