







Solární sprcha FORMIDRA







PRŮVODCE INSTALACÍ A NÁVOD PRO UŽIVATELE

Solární sprchy společnosti FORMIDRA jsou určeny pro venkovní používání v blízkosti bazénu, na pláži nebo v zahradě. Než začnete vaši novou solární sprchu FORMIDRA používat, přečtěte si prosím doporučení a návod pro uživatele.

OBSAH KRABICE

- Těleso sprchy
- Směrovací hlavice/kloub sprchy
- Již nainstalovaná směšovací jednotka
- Již nainstalovaný kohoutek pro umývání nohou (volitelné příslušenství)
- Konektor kohoutku Gardena® typu 15/21 opatřený závit pro upevnění na přívod vody
- 4 nebo 5* šroubů/kotvicích prvků/podložek
- Průvodce k instalaci a návod pro uživatele

UPOZORNĚNÍ

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hodnotu 60 °C. Před sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na „cold water“ (studenou vodu) a potom postupně nastavujte teplotu tak dlouho, dokud nedosáhnete příjemné teploty. Nedotýkejte se povrchu sprchy, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku povrchového popálení. Je možné, že voda bude vytékat nadále i po zastavení sprchy. To je normální a toto vytékání se během následujících 10–15 sekund zastaví. Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu bleskem. Solární sprcha je určena k používání za podmínek „normální“ dodávky vody o tlaku nižším než 3 bary (3 kg).

V opačném případě použijte ventil pro redukci tlaku.

INSTALACE

1. Zvolte místo, které je příhodně vystaveno přímému slunečnímu svitu (v ideálním případě v celém rozsahu 360°) v blízkosti přívodu vody a kanalizace.
2. Nainstalujte hlavici sprchy tím, že ji upevníte na těleso sprchy.

3. V pevném podkladu (beton, železobeton, základna z masivního dřeva) vyvrtejte 4–5* otvorů o průměru přibližně 12 mm a hloubce 70 mm s využitím základny sprchy jako šablony.
4. Vložte kotvicí prvky a pomocí podložek a šroubů nainstalujte svisle solární sprchu.
5. Připojte přívod vody. V případě potřeby použijte nástavec.

* podle modelu

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek:	MinipH
Model:	MinipH
Sériové číslo:	
Datum prodeje:	
Datum montáže:	
Montážní firma:	

Prodávající je povinen čitelně a nerasazatelně vyplnit všechny rubriky tohoto Záručního listu. Neúplně vyplněný, neoprávněně přepisovaný nebo jakkoliv nečitelný Záruční list je neplatný. Zkontrolujte proto ihned při koupi, zda záruční list byl prodávajícím řádně vyplněn. Záruka na výrobek je 24 měsíců.

Podpis osoby, která výrobek montovala: _____